

Legenda:

Limite do terreno da área de intervenção(16.263,19m2)

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE
Reabilitação da Fábrica TOR em Barcelos
Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos
Discente : Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 01
Esc: 1/1000 **22/2023**

Legenda;

- Limite do terreno da área de intervenção(16 263.19m2)
- Edificio total representado (área 14 324.80m2)
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

N

2.01

Nº DESENHO

22/2023

Esc: 1/200

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Alçado/Corte Sul _ AA`

Alçado/Corte Sul _ BB`

Alçado Norte



Alçado/Corte Poente_ CC`

Alçado/Corte Poente_ EE`



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PERFIS DE INSERÇÃO DA PROPOSTA NA TIPOLOGIA EXISTENTE

Esc: 1/100

N

2.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual.

Legenda;

- Limite do terreno da área de intervenção(16 263.19m2)
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Edifício representado (área 1 646.30m2)

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

N

LEVANTAMENTO
PLANTA DA CAVE
Esc: 1/100

3.01
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Limite do terreno (área 16 263.20m2)
- Edifício representado (área 2 347.15m2)
- Edifício representado (área 450.95m2)
- Edifício representado (área 903.20m2)
- Edifício representado (área 1 915.45m2)
- Edifício representado (área 857.40m2)
- Edifício representado (área 555.10m2)

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação de uma fábrica textil

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

LEVANTAMENTO

PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

3.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Limite do Terreno da área de intervenção
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Limite do terreno (área 16 263.20m2)
- Edifício representado (área 2 347.15m2)
- Edifício representado (área 2 551.60m2)
- Edifício representado (área 150.30m2)

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

LEVANTAMENTO
PLANTA DO ANDAR

Esc: 1/100

N

3.03
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Limite do terreno (área 16 263.20m2)
- Edifício representado (área 600.20m2)

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

LEVANTAMENTO
PLANTA DO 2ºANDAR
Esc: 1/100

N

3.04
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual.



Legenda;

- Limite do terreno (área 16 263.20m2)
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Edifício total representado (área 14 324.80m2)

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

LEVANTAMENTO
PLANTA DE COBERTURA

Esc: 1/100

N

3.05
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Corte C1

Corte C2



Corte C3



Corte C4



Corte C5



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

LEVANTAMENTO
CORTES C1/C2/C3/C4/C5

Esc: 1/100

N

3.06
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Alçado/Corte Sul _ AA`

Alçado/Corte Sul _ BB`



Alçado Norte



Alçado/Corte Poente_ CC`

Alçado/Corte Poente_ EE`



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

LEVANTAMENTO

ALÇADOS NORTE, NASCENTE, SUL E POENTE

Esc: 1/100

N

3.07

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Construção
- Demolição

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO

PLANTA DA CAVE

Esc: 1/100

N

4.01

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual.

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Construção
- Demolição

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO

PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

4.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Construção
- Demolição

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO

PLANTA DO ANDAR

Esc: 1/100

N

Nº DESENHO **4.03**

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Construção
- Demolição

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO
PLANTA DO 2ºANDAR

Esc: 1/100

N

Nº DESENHO
4.04
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Construção
- Demolição

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO
PLANTA DO 3º ANDAR

Esc: 1/100

N

4.05

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Construção
- Demolição

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO
PLANTA DE COBERTURA

Esc: 1/100

N

4.06

Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala inicial
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Esc: 1/100

Corte C1

Esc: 1/100

Corte C2



Corte C5

Esc: 1/100



Esc: 1/100

Corte C3



Corte C4

Esc: 1/100

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO
CORTES C1/C2/C3/C4/C5

Esc: 1/100

N

Nº DESENHO **4.07**

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Alçado/Corte Poente_ EE`



Alçado/Corte Poente_ CC`



Alçado/Corte Sul _ AA`

Alçado/Corte Sul _ BB`

Alçado Norte



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO
ALÇADOS NORTE,NASCENTE,SUL, POENTE

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Esc: 1/100

N

4.08
Nº DESENHO

22/2023

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
PLANTA DA CAVE

Esc: 1/100

N

5.01
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO

PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

5.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
PLANTA DO ANDAR

Esc: 1/100

N

5.03
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
PLANTA DO 2ºANDAR

Esc: 1/100

N

5.04

Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual.

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
PLANTA DO 3º ANDAR

Esc: 1/100

N

5.05

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
PLANTA DE COBERTURA

Esc: 1/100

N

5.06
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Corte AA´

Esc: 1/100

Corte BB´

Esc: 1/100



Corte CC´

Esc: 1/100

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
CORTES AA´/BB´/CC´

Esc: 1/100

5.07
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Alçado Norte - A4

Alçado Norte - A2

Alçado Norte - A1



Alçado Sul - A3

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
ALÇADOS NORTE,SUL

Esc: 1/100

N

5.08
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Alçado Poente - A7



Alçado Poente - A8

Alçado Poente - A5



Alçado Nascente - A6

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

N

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
ALÇADOS NASCENTE,POENTE

Esc: 1/100

5.09
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TOSCO
PLANTA DA CAVE

Esc: 1/100

N

6.01
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TOSCO

PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

6.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TOSCO
PLANTA DO ANDAR

Esc: 1/100

N

6.03
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TOSCO
PLANTA DO 2ºANDAR

Esc: 1/100

N

6.04
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TOSCO
PLANTA DO 3ºANDAR
Esc: 1/100

N

6.05
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Corte AA´



Corte BB´



Corte CC´

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TOSCO
CORTES AA´BB´CC´

Esc: 1/100

Nº DESENHO **6.06**

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- VI Vãos interiores
- VE Vãos Exteriores

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TRABALHO
PLANTA DA CAVE

Esc: 1/100

N

7.01
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- VI Vãos interiores
- VE Vãos Exteriores

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TRABALHO

PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

7.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- VI Vãos interiores
- VE Vãos Exteriores

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TRABALHO
PLANTA DO ANDAR
Esc: 1/100

N

7.03
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- VI Vãos interiores
- VE Vãos Exteriores

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TRABALHO
PLANTA DO 2ºANDAR
Esc: 1/100

N

7.04
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- VI Vãos interiores
- VE Vãos Exteriores

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TRABALHO
PLANTA DO 3ºANDAR
Esc: 1/100

N

7.05
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda ;

- Painel em LED 12 cm - Marca a definir
- Painel em Led 60 cm - marca a definir
- Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TETOS
PLANTA DA CAVE

Esc: 1/100

N

8.01
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda ;

- Painel em LED 12 cm - Marca a definir
- Spot de embutir tromilux 1098.200.XXX 4000K
- Ponto de luz para candeeiro ou outro (candeeiros a fornecer pelo cliente)
- Painel em Led 60 cm - marca a definir
- Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TETOS
PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

8.02
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda ;

- Painel em LED 12 cm - Marca a definir
- Spot de embutir tromilux 1098.200.XXX 4000K
- Ponto de luz para candeeiro ou outro (candeeiros a fornecer pelo cliente)
- Painel em Led 60 cm - marca a definir
- Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TETOS
PLANTA DO ANDAR

Esc: 1/100

N

8.03

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda ;

- Spot de embutir Leuk Sekret 30 1102102072 GU10 3000k
- Painel em LED 12 cm - Marca a definir
- Linea led suspensa, branca 4000k
- Nicho no tecto falso com iluminação de fita de LED, marca BRILUMEN, com acrílico fosco - largura de 10cm.
- Fita de LED sob armários superiores da cozinha, marca BRILUMEN
- Spot de embutir tromilux 1098.200.XXX 4000K
- Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

N

PLANTA DE TETOS
PLANTA DO 2ºANDAR
Esc: 1/100

8.04
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda ;

- Spot de embutir Leuk Sekret 30 1102102072 GU10 3000k
- Painel em LED 12 cm - Marca a definir
- Linea led suspensa, branca 4000k
- Nicho no tecto falso com iluminação de fita de LED, marca BRILUMEN, com acrílico fosco - largura de 10cm.
- Fita de LED sob armários superiores da cozinha, marca BRILUMEN
- Spot de embutir tromilux 1098.200.XXX 4000K
- Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Tecto em gesso cartonado microperfurado e pintado
- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PLANTA DE TETOS
PLANTA DO 3ºANDAR
Esc: 1/100

N

8.05
Nº DESENHO

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



CORTE AA`



CORTE BB`

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

N

CORTES CONSTRUTIVOS DE FACHADA AA´ E BB´

Esc: 1/500

9.01

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE
Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos
Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos
Discente: Patrícia Veloso Silva **PORMENOR DA FACHADA AA´**

Esc: 1/20

9.02
Nº DESENHO
22/2023



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE
Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos
Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos
Discente: Patrícia Veloso Silva PORMENOR DA FACHADA BB´

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Apresentar todas as dúvidas ao diretor de obra e fiscalização antecipadamente

Esc: 1/20

9.03
Nº DESENHO
22/2023



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

MAPA DE VÃOS EXTERIORES

10.01

Nº DESENHO

22/2023

Esc: 1/50

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Vãos Interiores — VI01



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	5 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI02



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	4 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI03



TIPO	2 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	1 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI04



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	4 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI05



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	2 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI06



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	2 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI07



TIPO	1 módulo composto por 1 folha fixa
MATERIAL / ACABAMENTO	Alumínio PVC Corbio - serie 4000 à cor cinza atracite
VIDRO FERRAGENS	vitro sunguard hight performance HP Neutral 50/32
QUANTIDADES	5 unidade
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI08



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	1 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Exteriores — VI09



TIPO	1 módulo composto por 2 folhas de correr
MATERIAL / ACABAMENTO	Alumínio PVC Corbio - serie 4000 à cor cinza atracite
VIDRO FERRAGENS	vitro sunguard hight performance HP Neutral 50/32
QUANTIDADES	1 unidade
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI10



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	4 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI11



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco Aro em madeira lacado a branco / guarnições em MDF hidrófugo lacado a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.00.432.Q "SLIM" ; Fechadura "JAP" ref IN.20.805 Magnetic; Pivot "JAP" ; Batente de porta "JAP" ref.IN13.121.20
QUANTIDADES	4 unidades
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

Vãos Interiores — VI12



TIPO	1 folha de abrir
MATERIAL	Porta pré-fabricada em MDF Hidrófugo lacada a branco
ACABAMENTO	Lacado branco acetinado
VIDRO	-
FERRAGENS	Puxador "JAP" ref. IN.07.201.1200; calha de correr "Geze"; guia de correr "Geze"
QUANTIDADES	15 unidade
OUTROS	-
OBSERVAÇÕES	-

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

MAPA DE VÃOS INTERIORES

10.02

Nº DESENHO

22/2023

Esc: 1/50

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda Acabamentos:

Pr - REVESTIMENTO DE PAREDES

Pr1 - Paredes emassadas e pintadas

Pr2 - Paredes revestidas a cerâmico

PV - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

Pv1 - Pavimento em Flutuante vinilico Tarkett starfoor click50 Soft Oak Light beije

Pv2 - Pavimento em cerâmico

Pv3 - Pavimento em Betonilha afagada

Pv4 - Pavimento em Placas de Borracha

T - ACABAMENTO DE TECTOS

T1 - Tecto em gesso cartonado emassado e pintado

T2 - Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado

R - ACABAMENTO DE RODAPÉS

R1 - Rodapé em MDF hidrófugo (12x70mm) lacado a branco

Construções Existentes

Curvas de nível

Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

MAPA ACABAMENTOS
PLANTA DA CAVE

Esc: 1/100

N

11.01
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda Acabamentos:

Pr - REVESTIMENTO DE PAREDES

Pr1 - Paredes emassadas e pintadas

Pr2 - Paredes revestidas a cerâmico

PV - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

Pv1 - Pavimento em Flutuante vinilico Tarkett starfoor click50 Soft Oak Light beije

Pv2 - Pavimento em cerâmico

Pv3 - Pavimento em Betonilha afagada

Pv4 - Pavimento em Placas de Borracha

T - ACABAMENTO DE TECTOS

T1 - Tecto em gesso cartonado emassado e pintado

T2 - Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado

R - ACABAMENTO DE RODAPÉS

R1 - Rodapé em MDF hidrófugo (12x70mm) lacado a branco

Construções Existentes

Curvas de nível

Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

MAPA DE ACABAMENTOS

PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

11.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda Acabamentos:

Pr - REVESTIMENTO DE PAREDES

Pr1 - Paredes emassadas e pintadas

Pr2 - Paredes revestidas a cerâmico

PV - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

Pv1 - Pavimento em Flutuante vinilico Tarkett starfoor click50 Soft Oak Light beije

Pv2 - Pavimento em cerâmico

Pv3 - Pavimento em Betonilha afagada

Pv4 - Pavimento em Placas de Borracha

T - ACABAMENTO DE TECTOS

T1 - Tecto em gesso cartonado emassado e pintado

T2 - Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado

R - ACABAMENTO DE RODAPÉS

R1 - Rodapé em MDF hidrófugo (12x70mm) lacado a branco

Construções Existentes

Curvas de nível

Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

MAPA DE ACABAMENTOS
PLANTA DO ANDAR

Esc: 1/100

N

11.03

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda Acabamentos:

Pr - REVESTIMENTO DE PAREDES

Pr1 - Paredes emassadas e pintadas

Pr2 - Paredes revestidas a cerâmico

PV - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

Pv1 - Pavimento em Flutuante vinilico Tarkett starfoor click50 Soft Oak Light beije

Pv2 - Pavimento em cerâmico

Pv3 - Pavimento em Betonilha afagada

Pv4 - Pavimento em Placas de Borracha

T - ACABAMENTO DE TECTOS

T1 - Tecto em gesso cartonado emassado e pintado

T2 - Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado

R - ACABAMENTO DE RODAPÉS

R1 - Rodapé em MDF hidrófugo (12x70mm) lacado a branco

Construções Existentes

Curvas de nível

Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

MAPA DE ACABAMENTOS
PLANTA DO 2ºANDAR

Esc: 1/100

N

11.04

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala menor

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda Acabamentos:

Pr - REVESTIMENTO DE PAREDES

Pr1 - Paredes emassadas e pintadas

Pr2 - Paredes revestidas a cerâmico

PV - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

Pv1 - Pavimento em Flutuante vinilico Tarkett starfoor click50 Soft Oak Light beije

Pv2 - Pavimento em cerâmico

Pv3 - Pavimento em Betonilha afagada

Pv4 - Pavimento em Placas de Borracha

T - ACABAMENTO DE TECTOS

T1 - Tecto em gesso cartonado emassado e pintado

T2 - Tecto em gesso cartonado hidrófugo emassado e pintado

R - ACABAMENTO DE RODAPÉS

R1 - Rodapé em MDF hidrófugo (12x70mm) lacado a branco

Construções Existentes

Curvas de nível

Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

MAPA DE ACABAMENTOS
PLANTA DO 3ºANDAR

Esc: 1/100

N

11.05

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES

Esc: 1/100

N

12.01

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual



Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Zona de rotação livre de 360º - Ø1,50m
- Percurso acessível

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PROJETO DE ACESSIBILIDADES
PLANTA DA CAVE

Esc: 1/100

N

13.01
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Zona de rotação livre de 360º - Ø1,50m
- Percurso acessível

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PROJETO DE ACESSIBILIDADES

PLANTA DO RÉS DO CHÃO

Esc: 1/100

N

13.02

Nº DESENHO

22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Zona de rotação livre de 360º - Ø1,50m
- Percurso acessível

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PROJETO DE ACESSIBILIDADES

PLANTA DO ANDAR

N

Nº DESENHO **13.03**

22/2023

Esc: 1/100

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior

Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Zona de rotação livre de 360º - Ø1,50m
- Percurso acessível

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor em Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PROJETO DE ACESSIBILIDADES
PLANTA DO 2ºANDAR

Esc: 1/100

N

13.04
Nº DESENHO
22/2023

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre o desenho maior
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual

Legenda;

- Construções Existentes
- Curvas de nível
- Vias
- Zona de rotação livre de 360º - Ø1,50m
- Percurso acessível

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE - INFANTE D.HENRIQUE

Reabilitação da Fábrica Tor de Barcelos

Lugar de Santa Marta - Arcozelo - Barcelos

Discente: Patrícia Veloso Silva

PROJETO DE ACESSIBILIDADES
PLANTA DO 3ºANDAR

N

13.05
Nº DESENHO
22/2023

Esc: 1/100

Em caso de incoerência / disparidade de desenhos prevalece sempre a escala maior.
Reservados todos os direitos de autor e propriedade intelectual